

Прайс-лист 2024



Аналитические весы



Лабораторные весы



Лабораторно-промышленные весы



Взрывобезопасные весы

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ

Аналитические весы ViBRA серии AF	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	AF-225DRCE	92 г / 220 г	0.01 мг / 0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$5 200
	AF-224RCE	220 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$3 450
Опции и аксессуары:							
Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet							\$350
Кабель для подключения к компьютеру							\$30
Переходник COM-USB							\$40
AFDK	Комплект для измерения плотности						\$880
Unilab UL-110	Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)						\$630
SPR-350 Plus III	Термопринтер Vixolon для ViBRA						\$490
LAS-05D	Ионизатор для снятия статического электричества						\$1 300

Аналитические весы ViBRA серии HT	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	HT-84CE	80 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внешняя 50 г E2	\$1 990
	HT-84RCE	80 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$2 180
	HT-124CE	120 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внешняя 100 г E2	\$2 090
	HT-124RCE	120 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$2 280
	HT-224CE	220 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внешняя 200 г E2	\$2 245
	HT-224RCE	220 г	0.1 мг	Ø 80 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$2 450
Опции и аксессуары:							
Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet							\$350
Кабель для подключения к компьютеру							\$30
Переходник COM-USB							\$40
HTDK	Комплект для измерения плотности						\$880
Unilab UL-110	Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)						\$630
SPR-350 Plus III	Термопринтер Vixolon для ViBRA						\$490
LAS-05D	Ионизатор для снятия статического электричества						\$1 300
	Внешний модуль WiFi ScaleLink 232						\$290

Только у ViBRA:	
	Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
	Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
	Устойчивость к перегрузу - до 15 раз

Только у ViBRA:

-  Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
-  Гарантия 7 лет
-  Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
-  Устойчивость к перегрузу - до 15 раз



*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ

Лабораторные весы ViBRA серии ALE	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
  	ALE-223R	220 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 660
	ALE-223	220 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$1 550
	ALE-323R	320 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 810
	ALE-323	320 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$1 660
	ALE-623R	620 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$2 060
	ALE-623	620 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$1 920
	ALE-1502R	1 500 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 770
	ALE-1502	1 500 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	\$1 550
	ALE-2202R	2 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 770
	ALE-2202	2 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$1 550
	ALE-3202R	3 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$2 015
	ALE-3202	3 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$1 600
	ALE-6202R	6 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$2 040
	ALE-6202	6 200 г	0.01 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$1 940
	ALE-8201R	8 200 г	0.1 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 770
	ALE-8201	8 200 г	0.1 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$1 455
ALE-15001R	15 000 г	0.1 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$2 450	
ALE-15001	15 000 г	0.1 г	160 x 180 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$2 320	

Опции и аксессуары:

Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		\$350
Кабель для подключения к компьютеру		\$30
Unilab UL-110	Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)	\$630
SPR-350 Plus III	Термопринтер Vixolon для ViBRA	\$490
ALE-ETH	Внешний интерфейс Ethernet ALE-ETH	\$1 050
ALE-DK	Комплект для измерения плотности	\$1 015
ALE-RS	Дополнительный внешний интерфейс RS-232C	\$310
ALE-LM	Контакт реле	\$400
ALE-UH(S)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 220 г до 1 200 г)	\$40
ALE-UH(M)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 1 500 г до 15 кг)	\$40
	Внешний модуль WiFi ScaleLink 232	\$290

Только у ViBRA:

-  Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
-  Гарантия 7 лет
-  Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
-  Устойчивость к перегрузу - до 15 раз



*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ

Лабораторные весы ViBRA серии AJ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	AJ-220CE	220 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г F1	\$1 420
	AJH-220CE	220 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 520
	AJ-320CE	320 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$1 525
	AJH-320CE	320 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 660
	AJ-420CE	420 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$1 600
	AJH-420CE	420 г	0.001 г	Ø 118 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 770
	AJ-620CE	620 г	0.001 г	Ø 118 мм	Специальный (I)	Внешняя 500 г E2	\$1 750
	AJH-620CE	620 г	0.001 г	Ø 118 мм	Специальный (I)	Внутренняя	\$1 900
	AJ-820CE	820 г	0.01 г	170 x 140 мм	Специальный (I)	Внешняя 500 г E2	\$1 180
	AJ-1200CE	1 200 г	0.01 г	170 x 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F2	\$1 395
	AJ-2200CE	2 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	\$1 420
	AJH-2200CE	2 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 620
	AJ-3200CE	3 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$1 455
	AJH-3200CE	3 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 830
	AJ-4200CE	4 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$1 630
	AJH-4200CE	4 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 860
	AJ-6200CE	6 200 г	0.01 г	180 x 160 мм	Специальный (I)	Внешняя 5 кг E2	\$1 770
	AJ-8200CE	8 200 г	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$1 330
AJ-12KCE	12 кг	0.1 г	180 x 160 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F2	\$1 930	

Опции и аксессуары:

Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet	\$350	
Кабель для подключения к компьютеру	\$40	
Переходник COM-USB	\$40	
AJDK	Комплект для измерения плотности (для весов с d=0.001г)	\$880
AJUH(S)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 220 г до 1 200 г)	\$40
AJUH(M)	Крюк для взвешивания под весами (для весов с Max от 2 200 г до 12 кг)	\$40
AJBT(S)	Аккумуляторная батарея (для весов с Max от 220 г до 1 200 г)	\$155
AJBT(M)	Аккумуляторная батарея (для весов с Max от 2 200 г до 12 кг)	\$155
Unilab UL-110	Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)	\$630
SPR-350 Plus III	Термопринтер Vixolon для ViBRA	\$490
SDI	Выносной дисплей (кабель 1.5 м)	\$480
	Внешний модуль WiFi ScaleLink 232	\$290

Только у ViBRA:



Уникальные преимущества датчика Tuning Fork



Гарантия 7 лет



Вход в рабочий режим в течение 1 минуты



Устойчивость к перегрузу - до 15 раз



*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ

Лабораторные весы ViBRA серии AB	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	AB-323CE	320 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 200 г F1	\$950
	AB-323RCE	320 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 130
	AB-623CE	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$1 250
	AB-623RCE	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 370
	AB-1202CE	1 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F1	\$900
	AB-1202RCE	1 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$970
	AB-3202CE	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$950
	AB-3202RCE	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 130
	AB-12001CE	12 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$1 080
	AB-12001RCE	12 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$1 290

Опции и аксессуары:

Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet	\$350
Кабель для подключения к компьютеру	\$30
Переходник COM-USB	\$40
ABBT Плата питания от сухих батарей (AA)	\$125
Unilab UL-110 Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)	\$630
SPR-350 Plus III Термопринтер Vixolon для ViBRA	\$525
Внешний модуль WiFi ScaleLink 232	\$290

Только у ViBRA:



Уникальные преимущества датчика Tuning Fork



Гарантия 7 лет



Вход в рабочий режим в течение 1 минуты



Устойчивость к перегрузу - до 15 раз



*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ С КЛАССОМ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP65

Лабораторные весы ViBRA серии CJ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	CJ-220ER	220 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 100 г F2	\$1 360
	CJ-620ER	620 г	0.01 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$1 495
	CJ-2200ER	2 200 г	0.1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 1 кг F2	\$1 380
	CJ-3200ER	3 200 г	0.1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F2	\$1 420
	CJ-6200ER	6 200 г	0.1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$1 535
	CJ-8200ER	8 200 г	0.1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$1 600
	CJ-15KER	15 кг	1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F2	\$1 380

Опции и аксессуары:

Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		\$350
Кабель для подключения к компьютеру		\$30
Переходник COM-USB		\$40
AJUH(S)	Крюк для взвешивания под весами	\$40
CJBT	Батарейный отсек	\$140
CJLM	Контакт реле (заводская опция)	\$810
CJR4	Интерфейс RS-485A (заводская опция)	\$575
CJBZ	Звуковой сигнал (заводская опция)	\$470
CJWR	Влагозащищенный кабель для RS-232C	\$575
CJAP(S)	Платформа с корзиной для взвешивания животных (Max 620 г и 820 г)	\$470
CJAP(M)	Платформа с корзиной для взвешивания животных (Max 2 200 – 6 200 г)	\$575
CJAP(L)	Платформа с корзиной для взвешивания животных (Max 8 200 г и 15 кг)	\$700
Unilab UL-110	Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)	\$630
SPR-350 Plus III	Термопринтер Vixolon для ViBRA	\$490
	Внешний модуль WiFi ScaleLink 232	\$290

ЛАБОРАТОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСЫ С КЛАССОМ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP65

Лабораторные весы ViBRA серии HJ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	HJ-17KSCE	17 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F2	\$3 450
	HJR-17KSCE	17 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$3 800
	HJ-22KSCE	22 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F2	\$3 800
	HJR-22KSCE	22 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$4 175
	HJ-33KSCE	33 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F2	\$4 530
	HJR-33KSCE	33 кг	0.1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$4 900
	HJ-62KSDCE	6 200 г / 62кг	0.1 г / 1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F2	\$4 530
	HJR-62KSDCE	6 200 г / 62кг	0.1 г / 1 г	400 x 350 мм	Высокий (II)	Внутренняя	\$4 900

Опции и аксессуары:

Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		\$350
Кабель для подключения к компьютеру		\$30
Переходник COM-USB		\$40
HJKPK	Стойка для дисплея	\$200
HJKBT	Аккумуляторная батарея	\$1 035
HJKUH	Крюк для взвешивания под весами	\$310
HJKLM	Контакт реле (заводская опция)	\$810
HJKR4	Интерфейс RS-422A (заводская опция)	\$575
HJKBZ	Звуковой сигнал (заводская опция)	\$470
HJKPC5	Удлиненный кабель 5 м (заводская опция)	\$470
HJKPC10	Удлиненный кабель 10 м (заводская опция)	\$700
Unilab UL-110	Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)	\$630
SPR-350 Plus III	Термопринтер Vixolon для ViBRA	\$490
	Внешний модуль WiFi ScaleLink 232	\$290

*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

ЛАБОРАТОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕСЫ С КЛАССОМ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP65

Лабораторно-промышленные весы ViBRA серии FS	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
	FS-623-i02	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$6 670
	FS-3202-i02	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$5 920
	FS-6202-i02	6 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$6 350
	FS-15001-i02	15 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$5 920
	FS-30K0.1G-i02	30 кг	0,1 г	310 x 330 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$7 570
	FS-60K0.1G-i02	60 кг	0,1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$7 900
	FS-100K1G-i02	100 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$7 900
	FS-200K1G-i02	200 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$8 220
	FS-150K1GF-i02	150 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$14 200
FS-300K1GF-i02	300 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 50 кг F1	\$14 950	

Опции и аксессуары:

Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet		\$350
Кабель для подключения к компьютеру		\$30
Переходник COM-USB		\$40
FS-PK	Напольная стойка дисплея для FS / FZ	\$1 550
FS-DS	Выносная подставка для дисплея	\$350
FS-TI	Интерфейс TCP-IP для FS / FZ (заводская опция)	\$1 690
FS-LM	Контакт реле для FS / FZ (заводская опция)	\$1 750
FS-RS	Интерфейс RS-232C для FS / FZ (заводская опция)	\$890
FS-R4	Интерфейс RS-422A для FS / FZ (заводская опция)	\$1 300
FS-SC	Удлиненный кабель (от 10 до 70 м - цена за каждые 5 м)	\$230
FS-WS-S	Ветрозащита маленькая для FS / FZ 623 (206 x 206 x 70)	\$1 380
FS-WS-M	Ветрозащита средняя для FS / FZ 623 (206 x 206 x 120)	\$1 550
FS-WS-L	Ветрозащита большая для FS / FZ 623 (206 x 206 x 175)	\$1 880
Unilab UL-110	Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)	\$630
SPR-350 Plus III	Термопринтер Vixolon для ViBRA	\$490
	Внешний модуль WiFi ScaleLink 232	\$290

Только у ViBRA:



Уникальные преимущества датчика Tuning Fork



Гарантия 7 лет



Вход в рабочий режим в течение 1 минуты



Устойчивость к перегрузу - до 15 раз



*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЕ ВЕСЫ

Взрывобезопасные весы ViBRA серии FZ	Модель	Max	d	Размер платформы	Класс точности	Калибровка	Розничная цена
   	FZ-623Ex-i02	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$12 080
	FZ-3202Ex-i02	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$10 620
	FZ-6202Ex-i02	6 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$11 460
	FZ-15001Ex-i02	15 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$10 620
	FZ-30K0.1GEX-i02	30 кг	0,1 г	310 x 330 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$14 200
	FZ-60K0.1GEX-i02	60 кг	0,1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$15 560
	FZ-100K1GEX-i02	100 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$16 450
	FZ-200K1GEX-i02	200 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$17 700
	FZ-150K1GFEX-i02	150 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$21 100
	FZ-300K1GFEX-i02	300 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 50 кг F1	\$23 200
	FZ-623Ex-i02 (работа от батарей)	620 г	0,001 г	Ø 140 мм	Высокий (II)	Внешняя 500 г F1	\$9 520
	FZ-3202Ex-i02 (работа от батарей)	3 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 2 кг F1	\$8 400
	FZ-6202Ex-i02 (работа от батарей)	6 200 г	0,01 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 5 кг F1	\$9 000
	FZ-15001Ex-i02 (работа от батарей)	15 000 г	0,1 г	190 x 190 мм	Высокий (II)	Внешняя 10 кг F1	\$8 400
	FZ-30K0.1GEX-i02 (работа от батарей)	30 кг	0,1 г	310 x 330 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$11 100
	FZ-60K0.1GEX-i02 (работа от батарей)	60 кг	0,1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$12 110
	FZ-100K1GEX-i02 (работа от батарей)	100 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$12 750
	FZ-200K1GEX-i02 (работа от батарей)	200 кг	1 г	380 x 530 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$13 700
	FZ-150K1GFEX-i02 (работа от батарей)	150 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 20 кг F1	\$17 650
	FZ-300K1GFEX-i02 (работа от батарей)	300 кг	1 г	800 x 600 мм	Высокий (II)	Внешняя 50 кг F1	\$19 200

Опции и аксессуары:

Внешний интерфейс RS-232C в Ethernet (только для моделей с выносным блоком питания)	\$350
Кабель для подключения к компьютеру (только для моделей с выносным блоком питания!)	\$30
FS-PK Напольная стойка дисплея для FS / FZ	\$1 550
FS-DS Выносная подставка для дисплея	\$350
FS-TI Интерфейс TCP-IP для FS / FZ (заводская опция, только для моделей с выносным блоком питания)	\$1 690
FS-LM Контакт реле для FS / FZ (заводская опция, только для моделей с кабелем выносным блоком питания)	\$1 750
FS-RS Интерфейс RS-232C для FS / FZ (заводская опция, только для моделей с выносным блоком питания)	\$890
FS-R4 Интерфейс RS-422A для FS / FZ (заводская опция, только для моделей с выносным блоком питания)	\$1 300
FS-SC Удлиненный кабель (от 10 до 70 м - цена за каждые 5 м)	\$230
FS-WS-S Ветрозащита маленькая для FS / FZ 623 (206 x 206 x 70)	\$1 380
FS-WS-M Ветрозащита средняя для FS / FZ 623 (206 x 206 x 120)	\$1 550
FS-WS-L Ветрозащита большая для FS / FZ 623 (206 x 206 x 175)	\$1 880
Unilab UL-110 Матричный принтер Unilab (ознакомиться с модельным рядом можно в конце прайс-листа)	\$630
SPR-350 Plus III Термопринтер Vixolon для ViBRA (только для моделей с выносным блоком питания)	\$490
Внешний модуль WiFi ScaleLink 232 (только для моделей с выносным блоком питания)	\$290

Только у ViBRA:

-  Уникальные преимущества датчика Tuning Fork
-  Гарантия 7 лет
-  Вход в рабочий режим в течение 1 минуты
-  Устойчивость к перегрузу - до 15 раз



*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ВЕСОВЫЕ МОДУЛИ

Высокоточные весовые модули серии UF	Модель	МАХ	d	Линейность	МАХ частота обновления данных	Габариты	Розничная цена
 	UF-30	30 г	0,0001 г	0,0002 гр	106 запросов / сек	25x250x99 мм	по запросу
	UF-300	300 г	0,001 г	0,002 гр	106 запросов / сек	25x250x99 мм	по запросу
	UF-620	620 г	0,001 г	0,002 гр	106 запросов / сек	56x230x85 мм	по запросу
	UF-1200	1200 г	0,001 г	0,002 гр	106 запросов / сек	56x230x95 мм	по запросу
	UF-3200	3200 г	0,01 г	0,02 гр	106 запросов / сек	56x230x95 мм	по запросу
	UF-8000	8000 г	0,01 г	0,02 гр	106 запросов / сек	56x230x95 мм	по запросу



Высокая точность и скорость динамического взвешивания

Компактный сверхчувствительный электромагнитный сенсор для навесок от 30 г (нетто) / дискретность 0,0001 г до 3200 г (нетто) / дискретность 0,01г.

Время стабилизации всего 0,4 сек!



Универсальный корпус для легкой интеграции

Минимальная ширина корпуса всего 25 мм – делает весовой модуль идеальным для интеграции с различными видами весовых линий.

Пылевлагозащита класса IP65

Корпус из нержавеющей стали с пылевлагозащитой класса IP65. Модули ViBRA UF отлично подходят для работы с порошками и жидкостям – можно не бояться просыпать / пролить материал во время взвешивания. Их также легко промыть под струей воды без дополнительной разборки всего взвешивающего блока.

Прямой вывод данных на ПК и подключение к ПЛК

Внутри модуля находится аналого-цифровой преобразователь и интерфейс RS-232C. С их помощью данные выводятся непосредственно на компьютер или иное устройство. При необходимости, весовая ячейка поставляется с отдельным терминалом.

Лабораторные весы Adam HCB							
	Модель	Max	Min	d	Класс точности	Калибровка	Розничная цена, USD
	HCB-123	120 г	0.02 г	0.001 г	Высокий (II)	Встроенная	\$495
	HCB-153	150 г	0.1 г	0.005 г	Высокий (II)	Встроенная	\$420
	HCB-302	300 г	0.2 г	0.01 г	Средний (III)	Встроенная	\$420
	HCB-602H	600 г	0.5 г	0.01 г	Высокий (II)	Встроенная	\$440
	HCB-602	600 г	1 г	0.02 г	Высокий (II)	Встроенная	\$420
	HCB-1002	1 000 г	0.5 г	0.01 г	Высокий (II)	Встроенная	\$450
	HCB-1502	1 500 г	2.5 г	0.05 г	Высокий (II)	Встроенная	\$420
	HCB-2202	2200 г	2 г	0.01 г	Высокий (II)	Встроенная	\$680
	HCB-3001	3 000 г	2 г	0.1 г	Средний (III)	Встроенная	\$420
	HCB-6001	6 000 г	2 г	0.1 г	Высокий (II)	Встроенная	\$550
	HCB-3002	3000 г	2 г	0.05 г	Высокий (II)	Встроенная	\$440
	HCB-303	300 г	0.1 г	0.005 г	Высокий (II)	Встроенная	\$440

АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ Adam PMB				
		PMB-53	PMB-163	PMB-202
	МАХ	50 г	160 г	200 г
	Дискретность	0.001 г / 0.01 %	0.001 г / 0.01 %	0.01 г / 0.05 %
	Температурный диапазон	50 - 160 °C		
	Размер платформы	Ø 100 мм		
	Методы измерения	% влаги, % твердого вещества, АТРО влаги, АТРО твердого вещества		
	Сохранение данных	Встроенная память – 99 результатов измерений и 49 настроек сушки Внешний накопитель – неограниченное количество данных		
	Интерфейсы	RS-232, 2 x USB		
	Калибровка	Внешняя калибровка по температуре и весу		
	Дисплей	LCD с подсветкой, высота символов 24 мм		
	Питание	220 В		
	Рабочая температура	0 – 40 °C		
	Корпус	Литой алюминиевый сплав		
	Габариты	250 x 360 x 185 мм (Ш x Г x В)		
	Вес	6 кг		
Розничная цена, USD	\$2 360	\$2 550	\$2 110	
Расходные материалы				
Adam PMB одноразовые чашки для образцов (50шт)				\$75
Adam PMB стекловолоконные пластины (100шт)				\$60
Adam PMB комплект калибровки температуры				\$415

ADAM[®]

Лабораторные весы и анализаторы влажности Adam



Компания Adam Equipment Co., Ltd. (Великобритания) производит промышленные и лабораторные весы больше 35 лет, предоставляя профессионалам во всем мире качественное оборудование, которое отличается высокой скоростью работы и точностью.

*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ Acom JW-1							
	Модель	Max	Min	d	Класс точности	Калибровка	Розничная цена, USD
	JW-1-200 с RS232C	200 г	0.2 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя	\$340
	JW-1-300 с RS232C	300 г	0.2 г	0.01 г	Высокий (II)	Внешняя	\$360
	JW-1-600 с RS232C	600 г	0.4 г	0.02 г	Высокий (II)	Внешняя	\$360
	JW-1-1500 с RS232C	1500 г	1 г	0.05 г	Высокий (II)	Внешняя	\$360
	JW-1-2000 с RS232C	2000 г	5 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	\$340
	JW-1-3000 с RS232C	3000 г	5 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	\$360
Опции и аксессуары:							
JWBT - питание от батарей AA 6x1.5V							\$25
JWUH - крюк для взвешивания под весами							\$5

СЧЕТНЫЕ ВЕСЫ Acom JW-1C							
	Модель	Max	Min	d	Класс точности	Калибровка	Розничная цена, USD
	JW-1C-200 с RS232C	200 г	0.4 г	0.02 г	Высокий (II)	Внешняя	\$400
	JW-1C-500 с RS232C	500 г	1 г	0.05 г	Высокий (II)	Внешняя	\$400
	JW-1C-1000 с RS232C	1 000 г	2 г	0.1 г	Высокий (II)	Внешняя	\$400
	JW-1C-2000 с RS232C	2 000 г	4 г	0.2 г	Высокий (II)	Внешняя	\$400
Опции и аксессуары:							
JWBT - питание от батарей AA 6x1.5V							\$25

СЧЕТНЫЕ ВЕСЫ Acom AC							
	Модель	Max	Min	d	Класс точности	Калибровка	Розничная цена, USD
	AC-100-5 с RS232C	5 кг	10 г	0.5 г	-	Внешняя	\$390
	AC-100-10 с RS232C	10 кг	20 г	1 г	-	Внешняя	\$390
	AC-100-20 с RS232C	20 кг	40 г	2 г	-	Внешняя	\$390
	AC-100-30 с RS232C	30 кг	100 г	5 г	-	Внешняя	\$390

ACOM



Проверенная временем серия лабораторных весов Acom JW-1 и счетные весы Acom JW-1C

- Сделано в Корее, гарантия 2 года
- Клавиатура на русском языке
- Крюк для JW-1 (Опция)
- Интерфейс RS-232 в базовой комплектации
- Интеллектуальная система внесения поправок при подсчете большого количества однотипных изделий (В весах JW-1C)



Счетные весы Acom AC

- Память на 200 значений веса образцов
- Функция фасовки со звуковым сигналом
- Интеллектуальная система внесения поправок при подсчете большого количества однотипных изделий
- Мембранная клавиатура на русском языке
- Интерфейс RS-232 в базовой комплектации
- Увеличенный размер платформы

*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИНТЕРЫ UNILAB							
Модель	UL-100	UL-110	UL-120	UL-180	UL-181	UL-182	UL-183
Тип печати	матричная	матричная	матричная	матричная	матричная	матричная	термопечать
Разрешение дисплея (точек)	128 x 64				256 x 64		
Размер бумаги	57,5 мм x 50 мм						термобумага и этикетки
Встроенные часы и календарь (дата/ время)	•	•	•	•	•	•	•
Режим прямой печати	•	•	•	•	•	•	•
Режим взвешивания	•	•	•	•	•	•	•
Печать значений тары, нетто/ брутто	•	•	•	•	•	•	•
Статистический режим	-	•	•	•	•	•	•
Режим суммирования	-	•	•	•	•	•	•
Режим печати среднего значения	-	•	•	•	•	•	•
Рецептурный режим	-	•	•	-	•	•	•
Ввод наименования и ID образца	-	•	•	•	•	•	•
Вход по ID пользователя	-	•	•	•	•	•	•
Поддержка GLP/FDA/GMP протоколов	•	•	•	•	•	•	•
Интерфейсы	RS-232, USB			RS-232, USB, RJ-45			
Экспорт данных на внешний носитель (USB)	-	-	•	-	-	•	•
Периодическая печать	-	•	•	•	•	•	•
Печать графика данных	-	-	•	-	•	•	•
Подключение внешней клавиатуры (опционально)	-	-	•	-	-	-	-
Поддержка сканера штрихкода	-	-	•	-	•	•	•
Печать штрихкода	-	-	-	-	-	-	•
Журнал регистрации событий (Audit trail)	-	-	-	-	-	•	-
Розничная цена, USD	\$ 500	\$ 630	\$ 840	\$ 880	\$ 900	\$ 1100	\$ 1220

UNILAB



- Универсальный принтер, совместимый с весовым и лабораторным оборудованием большинства известных брендов.
- Модели с матричной печатью или термопечатью.
- Позволяет вести рабочую документацию по GLP/FDA/GMP протоколам, повышая эффективность рабочего процесса.
- Богатый выбор прикладных функций, дополняющих базис лабораторных приборов.

*Цены указаны в долларах США с учетом НДС и ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ. Отгрузка со склада в Москве.